



MERCEDES-BENZ

**SPRINTER TOURER 319CDI 37/35
SELECT** **NUOVO**



TRUCK
ITALIA

www.truckitalia.com



COD. VEICOLO: 104588

**Ricevi un'offerta personalizzata
TRATTATIVA RISERVATA**

INFO E CARATTERISTICHE

OPTIONAL INCLUSI

- Nero ossidania
- Asse anteriore rinforzato
- Paraurti verniciato
- Smartphone Integration
- Modulo speciale parametrizzabile
- Portabicchieri
- Coperchio a cerniera per scomparti portaoggetti si
- Mascherina cromata
- Cambio automatico 9G-Tronic
- Condizionatore suppl. per il vano posteriore
- Parking package con retrocamera
- Luci posteriori a LED parziali
- Luci di cortesia sotto le portiere per versioni co
- Fari High Performance al LED
- Gancio di traino a sfera fisso
- Supporto ruota di scorta sotto la fine del telaio
- Ruota di scorta
- Pneumatici 235/60 R17 C
- Cerchi in lega 6,5 J x 17
- Bracciolo in materiale sintetico nelle porte later
- Poggiatesta rivestiti e regolabili sedili post.
- Sedile passeggero comfort
- Sedile cond. a molleggio mecc. e sosp. idraulica
- Azionamento elettrico per la porta laterale destra
- Gradino accesso elettrico porta scorrevole destra
- Braccioli sedili posteriori alle pareti
- Braccioli sedili posteriori lato corridoio
- Panca Comfort a 2 posti, 2a fila vano passeggeri
- Panca a 3 posti Comfort, 3a fila
- Panca Comfort a 2 posti, 1a fila vano passeggeri
- Rivestimento pareti laterali e porte Lusso
- Rivestimento montanti dei finestrini
- Rivestimento in materiale ARTICO
- Vetri scuri
- Kit pronto soccorso

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Mercedes-Benz Connect Package-1 year
- CY X4/2
- Intelligent Speed Assistant updates
- CY X4/1
- Rapporto al ponte i= 3,923
- Active Brake Assist
- Funzione "HOLD"
- Volante multifunzione
- Chassis for application E
- Volante regolabile in altezza ed inclinazione
- Volante in pelle
- Griglia del telaio del radiatore in tinta

- Sistema di assorbimento delle vibrazioni
- Omissione abbassamento telaio - 30 mm
- Veicolo Standard
- Ausilio alla partenza in salita (hill holder)
- Radio digitale (DAB)
- Presa USB 5V
- Interruttore principale della batteria unipolare
- Presa 13 poli per montaggio post. gancio di traino
- Pre-installazione per la navigazione
- MBUX multimedia system
- Batteria AGM 12V 92Ah
- Contatto per l'avviamento d'emergenza
- Presa da 12V nel bagagliaio
- Pacchetto prese per ricariche
- Preinstallazione Remote Services Plus
- Chiamata d'emergenza Solo
- Gestione degli incidenti e dei guasti
- Retrovisore interno antiabbagliante
- Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettr.
- Specchi esterni riscaldati e regolabili elettr.
- Gancio porta abiti nel vano passeggeri
- Mensola sopra il parabrezza
- Copertura vano portaoggetti
- Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di gui
- Radiocomando pluritasto
- Canale dell' aria calda/fredda nel vano passeggeri
- Front-to-rear outlet in instrument panel
- Vetri atermici con filtro oriz. sul parabrezza
- Lunotto termico
- Riscaldamento suppl. elettrico ad aria calda
- Climatizzatore TEMPOMATIC
- Model series C907 / C910 Sprinter
- Model series C907 VS30 RWD
- Basic
- Veicolo completo
- Guida a sinistra
- Wheelbase 3665 mm
- 3,5 tonner
- Tachimetro in km
- Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
- Segnalazione cintura sedile guida non allacciata
- Indicatore di temperatura esterna
- Blind Spot Assist (Assistente al controllo dell'an
- Crosswind Assist
- Active Lane Keeping Assist
- Sensori pioggia
- Modulo Hermes
- Quadro strumenti a colori
- Intelligent Speed Assistant
- Attention Assist
- Terminale di scarico diritto verso la parte poster
- Serbatoio da 93 lt per versioni con passi 3665 o 4
- 4th generation SCR emission control system
- Luce di retromarcia sotto l'angolo del paraurti
- Omissione luci parcheggio
- High Beam Assist
- Sensore crepuscolare
- Luci d'ingombro laterali
- Terza luce di stop

- Gruppo comandi sul tetto Comfort
- Luci di stop adattive
- Alternatore 14V/250 A
- Vehicle HVO-capable
- Funzione ECO-Start and Stop
- Veicolo a basse emissioni nocive secondo Euro VI
- Emissions standard E (heavy-duty comm. vehicles)
- Tempomat (Cruise Control)
- OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 HP) 3800 rpm
- Paraspruzzi anteriori
- Paraspruzzi posteriori
- Rinforzo dell'elemento longitudinale
- Pneumatici senza indicazione della marca
- Pneumatici estivi
- Pneumatici con bassa resistenza di rotolamento
- Indicatore della pressione degli pneumatici
- Bracciolo del sedile di guida
- Bracciolo per sedile passeggero anteriore
- Incastellatura bassa sedile conducente
- Airbag conducente
- Airbag passeggero
- Sostegno lombare per il sedile del conducente
- Thorax bag per il conducente
- Thorax bag per il passeggero
- Windowbag per il conducente e il passeggero
- Poggiatesta rivestito e regolabile sedile cond.
- Rete portaoggetti nello schienale sedile conduc.
- Rete portaoggetti nello schienale del sedile singo
- Porta scorrevole destra
- Maniglia per l'ingresso del passeggero
- Maniglia di accesso per porta posteriore destra
- Pre-installazione dei sedili 2/2/3
- Rivestimento interno passaruota
- Rivestimento del tetto
- Pianale in gomma alleggerito
- Predisposizione pianale per montaggio sedili
- Rete portaoggetti porte post. A doppio battente
- Furgone con vetratura completa
- Finestrino anteriore sinistro, fisso nella fiancat
- Finestrino anteriore destro, fisso nella fiancata/
- Finestrino post. fisso nella fiancata sinistra
- Finestrino posteriore fisso nella fiancata destra
- Porte posteriori a doppio battente vetrate
- Sprinter Tourer
- Targhette e manuali in italiano
- COC
- Variante peso a 3500 kg
- Rivestimento insonorizzante
- Pacchetto acustico
- Manuale d'istruzione digitale
- VIN encoded vehicle data with check digit
- Massa di rif. richiesta almeno di 2381 kg
- Control code WLTP
- Modification year '4
- Model year 5
- Generazione modello 1
- Cric idraulico
- Omologazione M1
- Versione per EU -EFTA

- SELECT
- Produzione in Düsseldorf
- Misure aggiuntive
- Interventi aggiuntivi sulla scocca
- Crewbus