





MERCEDES-BENZ

VITO MIXTO/TOURER MIXTO PRO 110 CDI LONG NUOVO



COD. VEICOLO: 103039

Ricevi un'offerta personalizzata

TRATTATIVA RISERVATA





INFO E CARATTERISTICHE

OPTIONAL INCLUSI

- Mercedes-Benz Connect Package 1 anno
- Aggiornamenti Intelligent Speed Assistant
- CY X4/1
- Nero ossidania
- Active Brake Assist
- Sistema di frenata CO2-optimized
- Volante multifunzione
- Sospensioni Basic Plus
- Volante regolabile in altezza ed inclinazione
- Paraurti e parti applicate in tinta con il veicolo
- Veicolo Standard
- Ausilio alla partenza in salita (hill holder)
- Radio digitale (DAB)
- AppleCar Play/Android Auto
- Impianto elettrico per la presa del rimorchio
- Predisposizione Navigazione
- MBUX multimedia system
- Batteria AGM 12V 92Ah
- Altoparlanti anteriori a due vie
- Presa da 12 V per il vano passegeri
- Pre-installazione dei servizi Remote Service Plus
- Mercedes-Benz Emergency Call
- Gestione dei guasti
- Consolle centrale con vano porta oggetti e portabi
- Convenience closing
- Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettr.
- Vano portaoggetti con serratura
- Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e reg
- Specchio retrovisore interno antiabbagliante aut.
- Mascherina cromata
- Pacchetto specchi Vito
- Telecamera posteriore
- Cambio meccanico a 6 marce TSG 380
- Condotto di aria calda nel vano passeggeri
- Vetri atermici
- Climatizzatore TEMPMATIC
- Model series C447 Vito/V-Klasse
- Veicolo completo
- Guida a sinistra
- Wheelbase 3200 mm, overhang 1010 mm
- Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
- Blind Spot Assist (Assistente al controllo dell'an
- Active Lane Keeping Assist
- Modulo di comunicazione LTE per servizi digitali
- Quadro strumenti con display a colori
- Intelligent Speed Assistant
- Attention Assist
- Service interval 40.000 km
- Serbatotio da 701
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- 4 generazione sistema controllo emissioni SCR





- Sensore crepuscolare
- Gruppo comandi sul tetto Comfort
- Luci interne nel vano posteriore
- Luci di stop adattive
- Luci notturne posteriori
- Suction-type fan, electric, power stage 5
- Alternatore 14V/250 A
- Veicolo compatibile con HVO
- Gestione ottimizzata dell'alternatore
- Funzione ECO-Start and Stop
- Limitatore di velocit a 210 km/h
- Tempomat (Cruise Control)
- Livello di emissioni inquinanti Euro 6e RDE5 N1 GR
- Engine OM 654 DE 20 LA 75 kW (102 hp)
- Pacchetto BlueEFFICIENCY
- Price special control I
- Copricerchi
- Pneumatici senza indicazione della marca
- Pneumatici 225/55 R 17
- Pneumatici estivi
- Cerchi in acciao 6.5j x 17
- Indicatore della pressione degli pneumatici
- Regolazione in lunghezza del cuscino della seduta
- Regolazione in lunghezza del cuscino della seduta
- Airbag passeggero
- Sedile conducente comfort
- Sedile passeggero comfort
- Sostegno lombare per il sedile del passeggero ant.
- Sostegno lombare per il sedile del conducente
- Thorax bag per il conducente
- Thorax bag per il passeggero
- Child detection in vehicle, passive
- Blocco attivo per porta laterale aperta
- Porta laterale sinistra
- Sicurezza bambini su porte nel vano passeggeri
- Maniglia per l'ingresso del passeggero
- Maniglie di sostegno laterali fissate alle porte i
- Braccioli per i sedili del vano posteriore
- Panca Comfort a tre posti nella prima fila con sed
- Rivestimenti interni Luxury
- Rivestimento del tetto
- Rivestimento del pianale in plastica
- Maniglie passeggeri posteriori
- Rivestimento sintetico dei sedili
- Sistema di ancoraggio del carico
- Punti di fissaggio sul telaio del tetto
- Finestrino anteriore sinistro, fisso nella fiancat
- Finestrino anteriore destro, fisso nella fiancata/
- Finestrini posteriori fissi
- Portellone posteriore
- Vetri scuri
- Finestrino nel portellone/porta posteriore con imp
- codice controllo facelift
- Targhette e manuali in italiano
- COC
- Variante peso a 2,800 kg
- Change year G4-I
- Facelift
- Facelift II





- No. Telaio con cifra di controllo
- WLTP
- Model year 5
- Model generation 2
- Mixto PRO
- Omologazione come autocarro
- Sales code 0
- Versione Mixto
- Crewbus