



MERCEDES-BENZ

CLASSE V 220D COMPACT **NUOVO**



TRUCK
ITALIA

www.truckitalia.com

COD. VEICOLO: 98834-1

**Contattaci per ricevere
un'offerta personalizzata**

INFO E CARATTERISTICHE

CONDIZIONE	Nuovo
NORMATIVA	Euro 6
COLORE	bianco
ALLESTIMENTO	Monovolume

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Freno di stazionamento elettrico Sospensioni Comfort Pneumatici estivi Copricerchi Pneumatici 225/55 R 17 Indicatore della pressione degli pneumatici Variante peso a 3.100 kg Motori e trasmissioni (7) OM 654 DE 20 LA 120 kW (163 HP) 3800 rpm Categoria di emissioni Euro 6e RDE5 M/N1 GR. II Funzione ECO-Start and Stop Cambio automatico 9G-Tronic Serbatotio da 70l Protezione da rifornimento errata Veicolo compatibile con HVO Carrozzeria e accessori (25) Retrovisore interno antiabbagliante Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettr. con indicatori di dir. integrati Impianto elettrico per la presa del rimorchio Luci di stop adattive Lampada nel vano bagagli Illuminazione portellone Luci di cortesia sotto le portiere per versioni con la sola porta laterale destra Gruppo comandi sul tetto Comfort Luce alogena Illuminazione per il vano piedi anteriore Luci notturne posteriori Luci nella maniglia nella parte posteriore Sicurezza bambini su porte nel vano passeggeri Portellone posteriore Maniglia per l'ingresso del passeggero Blocco attivo per porta laterale aperta Porta laterale sinistra Finestrino nel portellone/porta posteriore con impianto tergilavalunotto Finestrino anteriore destro, fisso nella fiancata/porta scorrevole Finestrino anteriore sinistro, fisso nella fiancata/porta scorrevole Finestrini posteriori fissi Specchi illuminati per le alette parasole Vetri atermici Paraurti e parti applicate in tinta con il veicolo Aerodynamics package Accessori abitacolo, riscaldamento e aria condizionata (26) Indicatore di segnalazione seggiolino (ACSR) Sedile conducente comfort Sedile passeggero standard Bracciolo esterno sedile singolo 2a fila post. Binari (n.4) per l'aggancio rapido e lo scorrimento dei sedili (25 mm per volta) Sedile posteriore singolo sinistro comfort 2a fila Sedile posteriore singolo destro comfort 2a fila Braccioli per i sedili del vano posteriore Sedile posteriore singolo sinistro comfort 1a fila Sedile posteriore singolo destro comfort 1a fila Thorax bag per il passeggero Thorax bag per il conducente centre airbag Airbag passeggero Windowbag lato guida, lato passegg. e vano post. Vano portaoggetti con serratura Consolle centrale con vano porta oggetti e portabicchiere, mid-range Rivestimento del tetto Rivestimento del tetto color grigio

Moquette nel vano conducente e passeggero/i anteriore Organizer nel vano bagagli
Maniglie passeggeri posteriori Moquette nel vano passeggeri Richiamo del riscaldatore
elettrico Condotta di aria calda nel vano passeggeri Climatizzatore TEMPMATIC Radio,
strumentazioni ed elementi elettronici (25) Radio digitale (DAB) - (E1D) Altoparlanti a
due vie anteriori e posteriori - (EL9) Touchpad - (E1T) Alternatore 14V/250 A - (M60)
MBUX multimedia system - (E7M) Presa da 12V nel bagagliaio - (ES2) Widescreen
Cockpit - (JH0) Predisposizione Navigazione - (E7B) Sensore crepuscolare - (LA2)
Service interval 40.000 km - (JX2) Volante in pelle - (CL3) Volante multifunzione - (C6L)
Attention Assist - (JW8) Volante regolabile in altezza ed inclinazione - (CL1) Child
detection in vehicle, passive - (SK6) Convenience closing - (F3Z) DISTRONIC PLUS -
(ET4) Active Brake Assist - (BA3) Intelligent Speed Assistant - (JS2) Aggiornamenti
Intelligent Speed Assistant - (502) PRE-SAFE ® system - (JP1) Ausilio alla partenza in
salita (hill holder) - (E07) Blind Spot Assist (Assistente al controllo dell'angolo cieco) -
(JA7) Active Lane Keeping Assist - (JB4) -,- €^[1] Parking package con telecamera
posteriore - (JB7) Altri equipaggiamenti (4) Targhette e manuali in italiano - (X46) COC -
(XC9) WLTP - (XW9) Steuercode Zertifizierung - (Z0H) Connectivity Solutions (3) Modulo
di comunicazione LTE per servizi digitali - (JH3) Mercedes-Benz Emergency Call - (EY5)
Gestione dei guasti - (EY6) Possibilità aggiuntive (1) Funzione "HOLD" - (BH1)