



MERCEDES-BENZ

SPRINTER 317 TOURER 37-35 **NUOVO**



TRUCK
ITALIA

www.truckitalia.com



COD. VEICOLO: 9

**Contattaci per ricevere
un'offerta personalizzata**

INFO E CARATTERISTICHE

CONDIZIONE	Nuovo
CILINDRATA	1950 cc
NORMATIVA	Euro 6
COLORE	Bianco Artico
ALLESTIMENTO	Furgone
POTENZA	170 cv

OPTIONAL INCLUSI

- Sedile passeggero singolo regolabile
- Active Brake Assist
- Funzione "HOLD"
- Volante in pelle
- Griglia del telaio del radiatore in tinta
- Omissione abbassamento telaio - 30 mm alla partenza in salita (hill holder)
- Vano per ricarica Wireless Smartphone
- Preinstallazione per pannello interruttori
- Modulo speciale parametrizzabile
- Connessioni elettriche supplementari
- DISTRONIC PLUS
- Mascherina cromata
- Cambio automatico 9G-Tronic
- Condizionatore suppl. per il vano posteriore
- Sensori pioggia
- Quadro strumenti a colori
- Luci posteriori a LED parziali
- Fari High Performance al LED
- Alternatore 14V/250 A
- Paraspruzzi anteriori
- Pneumatici 235/60 R17 C
- Cerchi in lega 6,5 J x 17
- Poggiatesta rivestiti e regolabili sedili post.
- Incastellatura bassa sedile conducente
- Sedile cond. a molleggio mecc. e sosp. idraulica
- Sostegno lombare per il sedile del conducente
- Azionamento elettrico per la porta laterale destra
- Gradino accesso elettrico porta scorrevole destra
- Panca Comfort a 2 posti, 2a fila vano passeggeri
- Panca a 3 posti Comfort, 3a fila
- Panca Comfort a 2 posti, 1a fila vano passeggeri
- Rivestimento in materiale ARTICO
- Vetri scuri

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Asse anteriore rinforzato
- Rapporto al ponte $i= 3,923$
- Volante multifunzione
- Chassis for application E

- Sistema di assorbimento delle vibrazioni
- Tetto alto
- Radio digitale (DAB)
- MBUX multimedia system con touchscreen da 7"
- Batteria AGM 12V 92Ah
- Contatto per l'avviamento d'emergenza
- Presa da 12V nel bagagliaio
- Preinstallazione Remote Services Plus
- Chiamata d'emergenza Solo
- Gestione degli incidenti e dei guasti
- Retrovisore interno antiabbagliante
- Gancio porta abiti nel vano passeggeri
- Mensola sopra il parabrezza
- Copertura vano portaoggetti
- Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di guida
- Radiocomando pluritasto
- Canale dell'aria calda/fredda nel vano passeggeri
- Weitwurfdüsen in I-Tafel
- Vetri atermici con filtro orizz. sul parabrezza
- Lunotto termico
- Riscaldamento suppl. elettrico ad aria calda
- Climatizzatore TEMPMATIC
- Tachimetro in km
- Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
- Segnalazione cintura sedile guida non allacciata
- Indicatore di temperatura esterna
- Piombatura tachimetro
- Crosswind Assist
- Modulo Hermes
- Haupttank 71 Liter
- Terminale di scarico diritto verso la parte poster
- Pred. per il montaggio del risc. ausiliario
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Abgasreinigung SCR Generation 4
- Luce di retromarcia sotto l'angolo del paraurti
- Omissione luci parcheggio
- Sensore crepuscolare
- Luci d'ingombro laterali
- Terza luce di stop
- Gruppo comandi sul tetto Comfort
- Luci di stop adattive
- Funzione ECO-Start and Stop
- Veicolo a basse emissioni nocive secondo Euro VI
- Abgasstufe E (für schwere Nutzfahrzeuge)
- OM 654 DE 20 LA 125 kW (170 hp) 3800 rpm
- Paraspruzzi posteriori
- Rinforzo dell'elemento longitudinale
- Occhiello di traino posteriore
- Supporto ruota di scorta sotto la fine del telaio
- Ruota di scorta
- Pneumatici senza indicazione della marca
- Pneumatici estivi
- Pneumatici con bassa resistenza di rotolamento
- Indicatore della pressione degli pneumatici
- Airbag conducente
- Rete portaoggetti nello schienale sedile conduc
- Rete portaoggetti nello schienale del sedile singo
- Porta scorrevole destra
- Maniglia per l'ingresso del passeggero

- Pre-installazione dei sedili 2/2/3
- Braccioli sedili posteriori alle pareti
- Braccioli sedili posteriori lato corridoio
- Rivestimento interno passaruota
- Rivestimento del tetto
- Pianale in gomma alleggerito
- Predisposizione pianale per montaggio sedili
- Riv. in PVC fino a metà alt. di pareti e porte
- Rete portaoggetti porte post. A doppio battente
- Furgone con vetratura completa
- Finestrino anteriore sinistro, fisso nella fiancata
- Finestrino anteriore destro, fisso nella fiancata
- Finestrino post. fisso nella fiancata sinistra
- Finestrino posteriore fisso nella fiancata destra
- Porte posteriori a doppio battente vetrate
- Targhette e manuali in italiano
- COC
- Variante peso a 3500 kg
- Rivestimento insonorizzante
- Massa di rif. richiesta almeno di 2381 kg
- Control code WLTP
- Model generation
- Cric idraulico
- Versione per EU -EFTA
- ECE version
- Misure aggiuntive